

# Beschlussvorlage

Nr. 086/16/2024 vom 26.04.2024

für die  
**Gemeinde Warnau**



Auskünfte zu dieser Vorlage erteilt im  
Amt Preetz-Land **Frau Blaschke**  
Telefon: 04342/8866-129

Projektteam, Az.:

Öffentlich:  ja    nein

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Projektausschuss Warnau	21.05.2024	
Gemeindevertretung Warnau	27.05.2024	

## Einzäunung des Trinkwasserbrunnens auf dem Spielplatz

### Beschlussvorschlag:

- Der Brunnen auf dem Spielplatz ist wie folgt einzuzäunen:
  - \_\_\_\_\_ (Material/Stärke)
  - \_\_\_\_\_ (Höhe)
  - \_\_\_\_\_ (Größe/ Material Tor)
  - \_\_\_\_\_ (Radius Zaun)
- Das Amt wird beauftragt drei Vergleichsangebote einzuholen.
- Der Bürgermeister wird beauftragt dem wirtschaftlich günstigsten Anbieter den Auftrag zu erteilen.
- Für die Einzäunung des Brunnens sind 2.000 € in den Nachtragshaushalt 2024 einzustellen.

### Sachverhalt:

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön hat am 27.11.2023 eine amtliche Untersuchung der Trinkwasserversorgungsanlage (Wasserwerk) durchgeführt. Die Besichtigung umfasste das Gebäude mit Filter und Druckerhöhung, sowie die beiden Brunnenanlagen.

Hierbei wurden leichte bauliche Mängel festgestellt.

Der Brunnen Nr. 2 liegt nach Erweiterung des Spielplatzes und Entfernung der Hecke mitten im Bereich von spielenden Kindern. Dieser Brunnen sollte gerade zum Schutz vor Fremdeinwirkungen und aus Sicht des Unfallschutzes eingezäunt werden.

Der Brunnen Nr. 2 befindet sich im Fassungsbereich „Schutzzone 1“. Hierfür sieht der Kreis Plön in der Regel einen Radius von mindestens 10 Metern vor.

---

Da dem Gesundheitsamt ein gewisser Ermessensspielraum zur Verfügung steht, wird nach Rücksprache ein Radius von mindestens 2 Metern akzeptiert.

Das Gesundheitsamt gibt für die Einzäunung des Brunnens folgende Vorgaben:

- Zaunmaterial frei wählbar
- Mindestens 1.10 Meter hoch, nicht überkletterbar (Unfallschutz)
- Einbau eines Tores für Handwerker oder sonstige notwendige Arbeiten am Brunnen
- Radius: mindestens 2 Meter (Durchmesser 4 Meter)

Die Gemeinde Warnau sollte nun darüber beraten, in welcher Form der Brunnen einzäunt werden soll (Material, Stärke, Höhe, Radius, Tor, etc.). Entsprechend dieser Vorgaben kann das Amt mindestens drei Vergleichsangebote für die Einzäunung einholen.

Aktuell stehen im Haushalt 2024 9.000€ für investive Baumaßnahmen zur Verfügung. Für die Errichtung des Zaunes sind weitere Haushaltsmittel im Nachtragshaushalt 2024 einzuplanen.