

Gemeinde Mönhese <small>Kreis Soest</small> Der Bürgermeister	Vorlage Nr. 43/ 2020 - 1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	in öffentlicher Sitzung
	<input type="checkbox"/>	in nichtöffentlicher Sitzung

TOP 3	Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Dammkrone am Ausgleichsweiherdamm in Günne
Fachbereich:	FB Gemeindeentwicklung / Bauwesen / Umwelt
Berichterstatter:	Herr Schulte
Bearbeiter:	Frau Betten

Beratungsfolge						
Datum	Ausschuss	TOP	einstimmig	ja	nein	Enthaltungen
06.08.2020	Ausschuss für Bauen und Verkehr	3				

I. Beschlussvorschlag

Vom Sachverhalt wird Kenntnis genommen.

Dem beschriebenen Vorhaben zur Installation einer Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Dammkrone zur Freibordsicherung des Dammbauwerks in Günne wird zugestimmt.

II. Sachdarstellung	-	Begründung	-	Bewertung
----------------------------	---	-------------------	---	------------------

Es wird auf die Vorlage Nr. 30 / 2019 zur Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr am 21.03.2019, TOP 8, verwiesen.

In der Sitzung hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, das Angebot des Ruhrverbandes und der LLK GmbH mit der Freibordsicherung auf dem westl. Damm des Ausgleichsweihers eine Fußwegbeleuchtung zu integrieren, anzunehmen.

In der Zwischenzeit hat es weitere Abstimmungsgespräche mit dem Ruhrverband / der LLK GmbH und der Westnetz GmbH über Umsetzung und Ausgestaltung der Beleuchtungseinrichtung gegeben. Die ursprünglich angedachte Lösung, Einbaustrahler in die Gabionen zu integrieren, hat sich als technisch schwierig, nicht ausgereift und kostspielig herausgestellt. Die bislang geschätzten 18.000 € wurden mittlerweile auf 45.000 € geschätzt. Stattdessen sind nun acht Mastleuchten vorgesehen, die auf die Gabionenwände montiert werden. Dafür werden an den jeweiligen Standorten wasserseitig Winkelstützelemente zwischen Gabionenwand und der Anschüttung mit Wasserbausteinen angebracht. Beleuchtungskabel und Leerrohre werden verlegt.

Die Leistungen für die Umgestaltung der Dammkrone zur Freibordsicherung des Dammbauwerks wurden durch die LLK GmbH zwischenzeitlich öffentlich ausgeschrieben. Die Bauausführung soll voraussichtl. Anfang Oktober 2020 beginnen. Ein Lageplan mit Querschnitten ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. In der Sitzung ist eine Planvorstellung durch einen Vertreter des Ruhrverbandes bzw. der LLK GmbH vorgesehen, sofern dieser sein rechtzeitiges Erscheinen aufgrund von Vortermi- nen einrichten kann.

Die Leistungspositionen, die von der Gemeinde Möhnesees im Rahmen der Beleuchtungseinrichtung zu bezahlen sind, wurden mit ausgeschrieben und betragen 7.158,87 € brutto. Hierin enthalten sind die acht Winkelstützelemente, um hierauf die acht Mastleuchten setzen zu können, sowie Leerrohre und Beleuchtungskabel.

Hinzu kommt der Aufwand für die Lieferung und die Installation der Mastleuchten und den Anschluss an das Kabelnetz sowie ggf. notwendige Schaltkästen am Fuß des Dammbauwerks. Die Westnetz GmbH wurde gebeten, ein entsprechendes Angebot auszuarbeiten. Ebenso bleibt abzuwarten, wie die Untere Landschaftsbehörde sich zu dem Beleuchtungsvorhaben äußern wird. Sofern bis zur Sitzung ergänzende Informationen vorliegen, werde ich hierzu ggf. berichten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist mit der Ruhrverband / der LLK GmbH noch eine Vereinbarung abzuschließen, dass die Gemeinde die Beleuchtung zukünftig auf dem Dammbauwerk betreibt.

(Unterschrift)

Anlagen:

1, Lageplan und Querschnitte